3M Health Care
Huidbescherming - wondzorg

Een duidelijke oplossing!

Transparantie & Absorptie

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Transparant acrylaatverband

Tegaderm™ DRESSINGS SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED.

3M

Een nieuwe generatie wondverbanden

3M™ Tegaderm™ Absorbent combineert de absorberende eigenschappen van een hydroactief wondverband met het unieke voordeel van transparantie. Zo kunt u het genezingsproces volgen zonder het verband te moeten vervangen.

- ## Transparant
  Dankzij de transparante toplaag kan de wond altijd visueel gecontroleerd worden en kunt u het genezingsproces volgen zonder dat het verband moet worden vervangen.
- ## Efficiënte absorptie
  Een opmerkelijk hogere absorptiecapaciteit dan bij de meeste andere hydrocolloïdverbanden, dankzij de vernieuwende technologie op het vlak van wondmanagement.*
- ## Dunne, gladde hechtende rand
  Goede, betrouwbare kleefkracht zelfs bij veel wrijving (bv. Sacrum)
- ## Onbeperkte draagtijd
  Het verband kan langer dan 7 dagen op de wonde blijven en creëert een vochtig wondmilieu voor optimale genezing.*
- ## Economische applicatie
  Met het verband bespaart u materiaalkosten en tijd.

Transparantie &

*gegevens geregistreerd bij 3M

Klinische voorbeelden

Chronische wonden: Decubitus[1]

Begin van de behandeling:
Wondgrootte = 0,96 cm^2

Tegaderm Absorbent verband
aangebracht (op sacrum)

Week 1:
Wondgrootte = 0,32 cm^2

Week 5:
Wond gesloten

Acute wonden: Skin tears[2]

Begin van de behandeling:
dialysepatiënt, 74 jaar oud

Tegaderm Absorbent aangebracht
Verband (ovaal) na 5 dagen

Verband verwijderd
op dag 10

Wond gesloten
na 30 dagen

Indicaties

3M™ Tegaderm™ Absorbent wordt gebruikt voor oppervlakkige en diepe wonden met licht tot matig exsudaat, zoals skin tears, been zweren, decubitus-wonden, schaafwonden, eerste- en tweedegraadsbrandwonden, donorsites bij huidtransplantatie en postoperatieve wonden.

Absorptie

Toepassing

Algemene instructies

- Kies een verband en controleer of het acrylaat polymeer wondkussen ten minste 1 cm gave huid bedekt.
- Het verband kan langer dan 7 dagen op de wond blijven. Het is aanbevolen om het verband alleen te vervangen als de conditie van de wond dat vereist, of als het verband losgekomen is.
- U mag niet in het acrylaat polymeer wondkussen snijden.
- Om het gebied rond de wond te beschermen tegen exsudaat, kunt u 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrierefilm gebruiken als een betrouwbare, ademende wondrandbeschermer die niet prikt.

Aanbrengen op het sacrum met betrouwbare hechting

1. De huid moet droog zijn en zonder sebum. Vouw het verband in het midden.

2. Houd het gevouwen verband vast met de niet-hechtende uiteindes en verwijder het papieren schutblad.

3. Het verband is transparant en kan daarom exact op de wond geplaatst worden.

4. Positioneer eerst het verband, met de uiteindes naar boven gericht, in het midden van de gluteale regio.

5. Strijk het verband plat naar buiten toe, weg van de gluteale regio.

6. Druk de kleefranden ongeveer 10-15 seconden aan om de hechting te optimaliseren.

7. Verwijder het aanbrengkader rondom door hem los te trekken en strijk de kleefranden glad op de huid.

8. Het Tegaderm Absorbent verband voor het sacrum is correct aangebracht.

9. Om het verband te verwijderen, moet u de transparante kleefranden parallel met de huid uitrekken en de huid ondersteunen door lichtjes te drukken.

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Innoverende technologie op het vlak van wondmanagement

Het exsudaat van de wond wordt geabsorbeerd via de geperforeerde Tegaderm transparante film die op de wond ligt en komt terecht in het acrylaat polymeer wondkussen. Het exsudaat verdampt gedeeltelijk via de buitenste Tegaderm film - zo wordt een vochtig wondmilieu behouden, ideaal voor de wondheling.





Absorptie

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Transparant hydroactief verband

Bestelinformatie

	Bestelnr.	Grootte van acrylaat wondkussen	Totale grootte	Verbanden/ Doos	Dozen/ Karton
	90800 ovaal	3,8 cm x 5,7 cm	7,6 cm x 9,5 cm	5	6
	90801 ovaal	6,0 cm x 7,5 cm	11,1 cm x 12,7 cm	5	6
	90802 vierkant	10,1 cm x 10,1 cm	14,9 cm x 15,2 cm	5	6
	90803 ovaal	8,5 cm x 10,7 cm	14,2 cm x 15,8 cm	5	6
	90805 vierkant	14,9 cm x 15,2 cm	20,0 cm x 20,3 cm	5	4
	90807 sacrum	11,6 cm x 14,5 cm	16,8 cm x 19,0 cm	5	4

Bron:

[1] Marie Brown-Etris, RN, CWOCN and Marian Punchello, LPN, Etris Associates, Inc., Philadelphia, PA, USA; Use of a Transparent Absorbent Acrylic Dressing on a Stage II Pressure Ulcer of the Sacrum

[2] Casestudy voorzien door Dr Walter Wetzel-Roth, Buchloe, Duitsland

3M Belgium N.V./S.A.
Health Care Department
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel : 02/722.53.51
Fax : 02/722.50.13

www.3M.be/healthcare
www.tegaderm.be

Please recycle.
3M, Tegaderm en Cavilon zijn handelsmerken van 3M.

© 3M 2008. All rights reserved.