3M Health Care
Huidbescherming – wondzorg

Het Verband dat bacteriën geen kans laat

Een effectief antimicrobieel middel tegen een breed spectrum van micro-organismen

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag

Alginaat wondverband met zilver

Simple. Dependable. Trusted.

3M

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag

Alginaat wondverband met zilver

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag is een antimicrobieel, sterk absorberend verband, verkrijgbaar in de vorm van een compres of een wiek. Het verband bestaat uit steriel calciumalginaat, carboxymethylcellulose en een zilverionencomplex (zilver sodium waterstof zirconium fosfaat). Wanneer het verband in contact komt met wondvocht, geeft het antimicrobiële zilverionen af die helpen de microbiële load – veroorzaakt door een breed spectrum aan micro-organismen – te beperken.

- Antibacteriële werking tegen een breed spectrum aan micro-organismen, met inbegrip van antibioticum-resistente bacteriën (MRSA en VRE)
- Verenigt sterke absorptie met hoge integriteit
- Voorziet een efficiënte barrière tegen microbiële besmetting
- Kan ook gebruikt worden op wonden die autolytisch debridement vragen.

absorberend &
antimi

Indicaties

- Tegaderm Alginate Ag verband kan gebruikt worden als wondvuller en als primair verband voor de behandeling van de wonden die een verhoogd infectierisico lopen. Het verband mag ook gebruikt worden op geïnfecteerde wonden, maar uitsluitend onder medisch toezicht.
- Tegaderm Alginate Ag verbanden zijn bedoeld voor gebruik op halfdiepe tot diepe wonden, met matig tot veel wondvocht zoals :
  - beenulcers
  - drukulcers
  - diabetische ulcers
  - wonden met diepe caviteit
  - traumawonden (sneden en schaafwonden)
  - postoperatieve wonden
  - donorsites
  - oppervlakkige, halfdiepe brandwonden

Toepassing



Het Tegaderm Alginate Ag verband kan met een steriele schaar versneden worden of geplooid worden om op de wonde te passen. Breng het verband rechtstreeks op het wondbed aan. Vul diepe wonden – zonder aan te drukken – ermee op. Zorg ervoor dat het verband de omliggende huid niet overlapt. Bedek het Tegaderm Alginate Ag verband met een tweede, niet-occlusief verband.

Het Tegaderm Alginate Ag verband kan tot 7 dagen lang op de wonde blijven. De frequentie van de verbandwissels hangt af van de conditie van de huid en de hoeveelheid wondvocht. Het verband kan makkelijk in één stuk van de huid verwijderd worden. Vezels die achterblijven in de wonde, kunnen voorzichtjes weggespoeld worden.

Opmerking

Gebruik alleen op geïnfecteerde wonden onder medisch toezicht en volgens een gedetailleerd therapieschema.

crobieel

Bestelinformatie

	Bestelnr.	Afmetingen	Verbanden / Doos
■	90310	5 x 5 cm	10
■	90312	10 x 10 cm	10
■	90316	15 x 15 cm	10
◉	90320	Wiek 3 x 30 cm	10

3M™ Tegaderm™ Dressings

SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED

3M Belgium N.V/S.A.
Health Care Department
Hermeslaan 7
1831 Diegem, Belgium
Tel: 02/722.53.51
Fax: 02/722.50.13
www.3M.be/Wondzorg

3M and Tegaderm zijn handelsmerken van 3M.
© 3M 2008. All rights reserved.
Ref-Nr.: 1370-101-BE/NL