Colombia

División Médicos

Cinta Medico-Quirurgica

Sedapore

Sedapore

06/09/2011

Hoja Técnica

Descripción

Cinta medico-quirurgica, multiproposito.

Composición

Respaldo	Tela de rayon-acetato de color blanco
Adhesivo	Caucho/Resina, Oxido de Zinc

Especificaciones (Características Técnicas)

Propiedad	Unidades	Valor Tipico	Metodo de Prueba
Adhesion al Acero	Onz/pul	20	ASTM D-1000
Desenrrollado mecanico	Onz/pul	18	ASTM D-1000
Resistencia a la Tension	lb/pul	35	ASTM. D-1000
		17	
% Elongacion	%	15	ASTM- D-1000

CARACTERISTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Respaldo de Acetato	Respaldo fuerte y durable	Sostiene en forma segura
Adhesivo Balanceado	Excelente adhesion	Buena adhesion a la piel sin dañarla
Caucho/Resina y ZnO Bordes Estriados	Corte Facil a lo largo y a traves	No es Necesario tijeras, Facil de usar

Usos y Aplicaciones

- Sostenimiento de apositos en general
- Inmobilizacion
- Aseguramieno de elementos
- Aplicaciones en general en el hospital

Instrucciones de Uso

Tecnicas de aplicacion

- Aplique la cinta siempre sobre piel limpia y seca.
- Para una buena adhesión, aplique presión del centro a la periferia.
- No aplique la cinta con demasiada tensión, puede ocasionar daños a la piel.
- Usarse preferiblemente en areas no articuladas.
- Al fijar apositos dejar 3cm de cinta en contacto con la piel.
- Cuando se fijen apositos grandes o areas de alto movimiento o friccion, utilice la tecnica de escalera: colocar una ci las cintas de soporte al aposito.
- Corte la cantidad necesaria con la mano evitando tocar el adhesivo.

Tecnica de remocion

- Retirar lentamente cada uno de los extremos de la cinta hacia los bordes de la venda.

Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

Vida Util del Producto

La vida util del Sedapore es de 2 años. Siempre y cuando sea almacenado en las condiciones recomendadas.

Notas Especiales

El producto debe ser almacenado a temperaturas entre 10-27°C (50-80° F) y una humedad relativa entre 40 y 60 %.

Condiciones de Transporte

N/A

Presentaciones comerciales

Stocknumber	Referencia	Und. /Caja	Registro INVIMA
LH-0000-0201-4	Sedapore™ Hospitalario surtido	2x24mm- 2x48mm- 2x72mm	INVIMA 2005V-0003350
LH-0000-0760-9	Sedapore™ Rollos 40mm (2in) x 9.1m	6	INVIMA 2005V-0003350

NOTAS:	**Datos Técnicos :**	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN

3M CALI

Nit: **860.002.693-3**
Consulte Más Información en Nuestro Web Site **http://www.3m.com.co**
Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:**servicioalcliente@mmm.com**
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.